

ARMOTEX

WAND-GELENKARM ATEX-KOMPATIBEL



Nutzung

Rauch- und Feinstaubabsaugung beim Schweißen

Aufbau

Edelstahl AISI 304

Anwendungsbereich



MIG MAG



MIG MAG
Pulsschweißen



MMA
Elektroden-
Schweißgeräte



WIG

EIGENSCHAFTEN

Dank der verwendeten Materialien und des innovativen Projekts, sichert der Gelenkarm ARMOTEX dem Bediener eine hohe Manövrierbarkeit, eine stabile Positionierung und eine ausgezeichnete Robustheit, die von der Tragkonstruktion mit Scherensystem garantiert werden.

Er ist für Arbeitsbereiche konzipiert, die nach ATEX als explosionsgefährdet eingestuft sind (s. Atex CE Ex II 3GD 86°C). Für Stäube oder Flüssigkeiten nicht geeignet.

KONSTRUKTION

Vollkommen aus Edelstahl 304 gebaute Metallkonstruktion. Transparenter antistatischer Schlauch T20. Konische Absaughaube aus Edelstahl für eine maximale Absaugeffizienz, komplett mit manueller Volumenstrom-Regelklappe, Schutzgitter und Griff.

AUF ANFRAGE

Spezielle ATEX-Ventilatoren.

ZERTIFIZIERUNGEN







WAND-GELENKARM ARMOTEX

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Absaugleistung m ³ /h	Unterdruck Pa	Gewicht kg
ARMOTEX 125/2	125	2000	700 - 1000	800	22
ARMOTEX 125/3	125	3000	700 - 1000	800	25
ARMOTEX 125/4	125	4000	700 - 1000	800	30
ARMOTEX 160/2	160	2000	1000 - 1400	700	25
ARMOTEX 160/3	160	3000	1000 - 1400	700	28
ARMOTEX 160/4	160	4000	1000 - 1400	700	32

BESCHREIBUNG

Ø 125 mm	Art-Nr.	Beschreibung
	ARMOTEX1252001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 125 mm - L. 2000 mm - ATEX Zone 2
	ARMOTEX1253001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 125 mm - L. 3000 mm - ATEX Zone 2
	ARMOTEX1254001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 125 mm - L. 4000 mm - ATEX Zone 2

Ø 160 mm	Art-Nr.	Beschreibung
	ARMOTEX1602001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 160 mm - L. 2000 mm - ATEX Zone 2
	ARMOTEX1603001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 160 mm - L. 3000 mm - ATEX Zone 2
	ARMOTEX1604001	Gelenkarm ARMOTEX - Ø 160 mm - L. 4000 mm - ATEX Zone 2



ARMOTEX

WAND-GELENKARM
ATEX-KOMPATIBEL




ZUBEHÖR

KONSOLEN UND ANSCHLUSSSTÜCKE

Konsole zur Wandbefestigung	Art-Nr.	Beschreibung
	CWB020180000X	Konsole aus Edelstahl zur Wandbefestigung - Ø 125-160 mm
	CWB020180EV00X	Konsole aus Edelstahl zur Wandbefestigung - Ø 125-160 mm - Für Ventilator EV 15/18
Adapter für Schlauchanschluss	Art-Nr.	Beschreibung
	ACCIBSX0000RF3	Adapter aus Edelstahl für Schlauchanschluss - Ø 125 mm
	ACCIBSX0000RF1	Adapter aus Edelstahl für Schlauchanschluss - Ø 160 mm


ABSAUGGERÄTE

Absauggerät ATEX Zone 2 Gas*	Art-Nr.	Beschreibung
	RC031020110T0X	Ventilator RC 310/2 2-polig 1,5kW 400V - ATEX Zone II 3GD - Für Absaugarm ARMOTEX


* Andere Modelle auf Anfrage

ERSATZTEILE

LEITUNGEN

T20 antistatischer Schlauch für ARMOTEX	Art-Nr.	Beschreibung
	DBT20AS160045	Antistatischer Schlauch T20 aus Polyurethan Ø 160 mm - L. 0,45 m
	DBT20AS160090	Antistatischer Schlauch T20 aus Polyurethan Ø 160 mm - L. 0,90 m

ABSAUGHAUBEN

Absaughauben für ARMOTEX	Art-Nr.	Beschreibung
	DBCAPPA125INOX	Kegelstumpfförmige Absaughaube aus Edelstahl Ø 125 mm
	DBCAPPA160INOX	Kegelstumpfförmige Absaughaube aus Edelstahl Ø 160 mm