


EVO 2

PURIFICATEUR MOBILE POUR FUMÉES DE SOUDAGE



Emploi

Aspiration des fumées de soudage

Fabrication

Tôle d'acier peinte

Applications



MIG MAG



MIG MAG
Pulsé



MMA
Soudage
à l'électrode



TIG

CARACTÉRISTIQUES

Aspirateur monophasé avec moteur CA et panneau de commande avec journal des alarmes et compteur horaire. Carte électronique en logement séparé et protégé du circuit d'air.

La machine est livrée avec roues montées et prêtes à l'emploi.

Disponible également avec la fonction de Marche & Arrêt automatique.

Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

STRUCTURE

Structure en tôle d'acier peint avec roues et poignée. Ventilateur électrique centrifuge à haut rendement situé en aval de la section de filtration, dans un compartiment spécial insonorisé.

ACCESSOIRES

Bras articulé Ø 125-160 mm (tuyau rigide ou flexible) avec hotte dotée d'un clapet et d'une articulation multidirectionnelle.

SECTION DE FILTRATION

Section de filtration composée d'une série de filtres métalliques et acryliques pour une efficacité finale de filtration classe E12 99,5 % selon la norme EN1822. Filtre anti-étincelle inclus dans l'équipement standard de la machine.

UTILISATION

Aspiration des fumées de soudage (utilisation intermittente) avec des concentrations moyennes à faibles de polluant dans des environnements clos ou difficiles à atteindre avec les systèmes ordinaires de réduction des fumées. Ne convient que pour les fumées sèches et non huileuses : soudage de l'acier, de l'aluminium, soudobrasage, etc.

CERTIFICATIONS



EMBALLAGE



(140x55x115 cm)



PURIFICATEUR SUR ROUES EVO 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	Débit aspirateur m ³ /h	Débit de service m ³ /h	Efficacité de filtration %	Surface filtrante m ²	Puissance moteur kW - V/Hz	Niveau de bruit dB (A)	Dimensions BxPxH mm	Poids total kg
EVO 2.2	2500	1100	E12 99,5	14,5	1,1 - 230/50	69	520x1010x920	85

EVO 2

Code	Description
EVO22H0000AAO	Purificateur mobile mod. EVO 2.2 H 1,1kW 230V/1F/50Hz - Efficacité de filtration E12 >99,5 % - Noir/rouge
EVO22H00S0AAO	Purificateur mobile mod. EVO 2.2 H 1,1kW 230V/1F/50Hz - Efficacité de filtration E12 >99,5 % - Noir/rouge - Fonction Marche & Arrêt automatique

ACCESSOIRES


BRAS ARTICULÉS

Bras articulé	Code	Description
 ARMOFLEX	ARMOFLEX160200	Bras articulé ARMOFLEX - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX160300	Bras articulé ARMOFLEX - Ø 160 mm - L. 3000 mm
 ARMOTECH	ARMOTECH125200	Bras articulé ARMOTECH - Ø 125 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH125300	Bras articulé ARMOTECH - Ø 125 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH160200	Bras articulé ARMOTECH - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH160300	Bras articulé ARMOTECH - Ø 160 mm - L. 3000 mm


EVO 2



PURIFICATEUR MOBILE POUR FUMÉES DE SOUDAGE


KIT ILLUMINATION

Kit LED	Code	Description
	ARMOLIGHT00005	Kit illumination LED (à commander avec le bras et la machine)

RALLONGES POUR CÂBLES D'ALIMENTATION




Enrouleur de câble	Code	Description
	ARE03G1501000	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 10 m - Connecteur Schuko
	ARE03G1501500	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 15 m - Connecteur Schuko
	ARE03G1502500	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 25 m - Connecteur Schuko

Rallonges en néoprène	Code	Description
	DBPZ1F10SCSC0	Rallonge en néoprène L. 10 m - 3x2,5 prise Schuko + connecteur Schuko
	DBPZ1F20SCSC0	Rallonge en néoprène L. 20 m - 3x2,5 prise Schuko + connecteur Schuko
	DBPZ1F10SCIND	Rallonge en néoprène L. 10 m - 3x2,5 prise Schuko + connecteur industriel bleu 16A
	DBPZ1F20SCIND	Rallonge en néoprène L. 20 m - 3x2,5 prise Schuko + connecteur industriel bleu 16A

Câble avec connecteur	Code	Description
	DBPZ220102BLK	Câbles 3x1,5 250V 16A 3 m + connecteur industriel bleu 16A + connecteur C19 32x26,3

PIÈCES DÉTACHÉES

FILTRES

Kit filtres de rechange	Code	Description
	RF0EVO2200000	Kit filtres de rechange pour purificateur EVO 2.2 : filtre anti-étincelle, ondulé, à poche rigide, efficacité de filtration E12
	RF0EVO2200001	Kit filtres de rechange pour purificateur EVO 2.2 : filtre anti-étincelle, ondulé
	RF0EVO2200002	Kit filtres de rechange pour purificateur EVO 2.2 : filtre à poche rigide - Efficacité de filtration E12