BOCCHETTE IN GOMMA

BOCCHETTE IN GOMMA DI NEOPRENE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Applicazioni

Ø 75	Ø 75	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 150

Impiego Collegamento tubazioni in gomma

DESCRIZIONE
Le bocchette gas di scarico in gomma vengono utilizzate come collegamento tra il tubo in gomma antischiacciamento installato su arrotolatori o impianti a pavimento e lo scarico degli autoveicoli.

COSTRUZIONE
Tutti i modelli sono realizzati in gomma di neoprene resistente alle alte temperature dovute al diretto contatto a tubi di scarico, sono morbide e adattabili anche a grossi diametri, a doppi scarichi e possono essere fornite con pinza di bloccaggio alla marmitta o tappi con diaframma di autosostegno e chiusura del circuito di aspirazione.

VALORI AGGIUNTI
L'ampia possibilità di scelta permette di determinare il modello con caratteristiche più adatte allo specifico utilizzo.
Le versioni speciali consentono di risolvere problematiche richieste da mezzi speciali.

CERTIFICAZIONI

CE EAC

IMBALLO

Peso 2 kg
Volume imballo 0,02 m^3
(25x25x34 cm)

BOCCHETTE IN GOMMA

BOCCHETTE IN GOMMA DI NEOPRENE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

BGNT BOCCHETTE IN GOMMA CON TAPPO

DIMENSIONALI

Modello	Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
BGNT 75	75	140						
BGNT 100			100	140				
BGNT 125					125	140		
BGNT 150							150	180

DESCRIZIONE

Codice	Descrizione
BGNT0000000075	Bocchetta in gomma BGNT Ø 75-140 mm con presa fumi CO e tappo a diaframma
BGNT0000000100	Bocchetta in gomma BGNT Ø 100-140 mm con presa fumi CO e tappo a diaframma
BGNT0000000125	Bocchetta in gomma BGNT Ø 125-140 mm con presa fumi CO e tappo a diaframma
BGNT0000000150	Bocchetta in gomma BGNT Ø 150-180 mm con presa fumi CO e tappo a diaframma

BGNP BOCCHETTE IN GOMMA CON PINZA

DIMENSIONALI



Modello	Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
BGNP	75	140	100	180	125	180	150	180

DESCRIZIONE

Codice	Descrizione
BGNP0100075140	Bocchetta in gomma con pinza sgancio manuale BGNP1 Ø 75-140 mm con presa fumi CO
BGNP2000100140	Bocchetta in gomma con pinza sgancio manuale BGNP2 Ø 100-140 mm con presa fumi CO
BGNP4000125140	Bocchetta in gomma con pinza sgancio manuale BGNP4 Ø 125-140 mm con presa fumi CO
BGNP5500125180	Bocchetta in gomma con pinza sgancio manuale BGNP5 Ø 125-180 mm con presa fumi CO
BGNP6600150180	Bocchetta in gomma con pinza sgancio manuale BGNP6 Ø 150-180 mm con presa fumi CO

Tel. +39 049 641 200 | info@aerservice.com | equipments.aerservice.com

BGO BOCCHETTE OVALI IN GOMMA

DIMENSIONALI

	Modello	Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm	
		A	B	A	B
	BGO 1	75	145		
	BG02			100	145

DESCRIZIONE

Codice	Descrizione
BGO10000075140	Bocchetta in gomma ovale BGO1 Ø 75-140 mm
BGO20000100140	Bocchetta in gomma ovale BGO2 Ø 100-140 mm

BGIM BOCCHETTE IN GOMMA OVALI INCLINATE CON PINZA

DIMENSIONALI

	Modello	Dimensioni Ø mm		Dimensioni Ø mm	
		A	B	A	B
	BGO 1	75	150		
	BG02			100	150

DESCRIZIONE

Codice	Descrizione
BGIM1000075150	Bocchetta gomma ovale inclinata a 60° + pinza BGIM1 75-150 mm
BGIM2000100150	Bocchetta gomma ovale inclinata a 60° + pinza BGIM2 100-150 mm